



IHR PARTNER FÜR DEN
VORBEUGENDEN-
UND ABWEHRENDEN
BRANDSCHUTZ!

TKW
ARMATUREN

Datenblatt

TKW **FF** Hohlstrahlrohre nach DIN EN 15182-2 **Fix Flow** – fester Durchfluss

Beschreibung

Unserer Hohlstrahlrohre sind nach DIN EN 15182-2 Kat. 2 und haben einen festen Durchfluss bei 6bar Arbeitsdruck.

Der max. Arbeitsdruck/Nennndruck liegt bei 16bar / PN16

Unsere Strahlrohre haben eine robuste Aluminium Konstruktion, einen ergonomisch breiten, pulverbeschichteten Bügelgriff mit Open-Close Beschriftung und einen Pistolengriff, der auch abnehmbar ist.

Des Weiteren haben unsere Strahlrohre einen Pointer zum blinden ertasten bei Angriffssprühstrahl und Durchflussstellung.



Eigenschaften unserer Strahlrohre

- Gummierter, robuster Strahlrohrkopf mit Strahlformrasterung und fühlbaren Pointern: Vollstrahl – Sprühstrahl – Mannschutz
- Großer Bügelgriff zum Öffnen und Schließen, auch mit Handschuhen bedienbar
- Mit ergonomischem, abnehmbarem Pistolengriff aus Kunststoff, auch im Winter kein Problem
- Drehbarer Eingangsstutzen mit Kupplung, verhindert die Verdrehung von Schläuchen



- Mit grobem Eingangssieb zur Filterung von Fremdkörpern und groben Schmutz
- Wahlweise mit gefrästen Aluminiumzähnen oder Turbo Rad im Strahlrohrkopf, für noch feinere Wassertröpfchen (auch nachträglich einfach austauschbar)



**Gefräste
Aluminiumzähne**

Drehbares Turborad

- Für unsere Hohlstrahlrohre gibt es auch passende Schaumaufsätze



Erhältliche Varianten

TKW FF 100

Durchfluss 100l/min



Beschreibung	Eingang	Düse	Durchfluss	Art. Nr.
FF 100 Turbo 1" AG	1" AG	Turbo Rad	100l/min	200100
FF 100 Turbo Storz D	Storz D	Turbo Rad	100l/min	200101
FF 100 Turbo Storz C	Storz C	Turbo Rad	100l/min	200102
FF 100 Storz D	Storz D	Aluminium Zähne	100l/min	200103
FF 100 Storz C	Storz D	Aluminium Zähne	100l/min	200104

TKW FF 150

Durchfluss 150l/min



Beschreibung	Eingang	Düse	Durchfluss	Art. Nr.
FF 150 Turbo 1" AG	1" AG	Turbo Rad	150l/min	200105
FF 150 Turbo Storz D	Storz D	Turbo Rad	150l/min	200106
FF 150 Turbo Storz C	Storz C	Turbo Rad	150l/min	200107
FF 150 Turbo Storz C ohne Griff	Storz C	Turbo Rad	150l/min	200108
FF 150 Storz C	Storz C	Aluminium Zähne	150l/min	200117
FF 150 Storz C ohne Griff	Storz C	Aluminium Zähne	150l/min	200109



TKW FF 235

Durchfluss 235l/min



Beschreibung	Eingang	Düse	Durchfluss	Art. Nr.
FF 235 Turbo 2" AG	2" AG	Turbo Rad	235l/min	200110
FF 235 Turbo Storz C	Storz C	Turbo Rad	235l/min	200111
FF 235 Storz C	Storz C	Aluminium Zähne	235l/min	200112

TKW FF 400

Durchfluss 400l/min



Beschreibung	Eingang	Düse	Durchfluss	Art. Nr.
FF 400 Turbo 2" AG	2" AG	Turbo Rad	400l/min	200113
FF 400 Turbo Storz C	Storz C	Turbo Rad	400l/min	200114
FF 400 Turbo Storz B	Storz B	Turbo Rad	400l/min	200115

